





**SISTEMAS
COMPLEMENTOS
PARA TEJADOS
TARIFA
2026**

SISTEMAS



Listón Madera



Perfil Metálico



Incluye rastrel Autoventilado


COMPLEMENTOS



Impermeabilización




Aleros



Láminas Bajo teja



Limahoyas



Soluciones Cumbre Ventilada



Fijaciones



Perfiles y Rastres

Sistemas. Panel de Aislamiento



Conductividad: 0,029 W/mK
 Rendimiento: 1,5 m²/ud
 Dimensiones: 1,5 x 1,0 m


Pedido mínimo 100 uds
 Disponibilidad 2 semanas
 Otros espesores consultar precio
 Espesores disponibles desde 40 a 170 mm

Perfil Metálico



ref	espesor mm	€/panel	ref	espesor mm	€/panel
PAMPU40	40	21,60	PAMPU100	100	43,20
PAMPU60	60	28,80	PAMPU120	120	50,40
PAMPU80	80	36,00	PAMPU140	140	57,60

Listón Madera



PAMPM40	40	21,60	PAMPM100	100	43,20
PAMPM60	60	28,80	PAMPM120	120	50,40
PAMPM80	80	36,00	PAMPM140	140	57,60

Hi-Tech



ref	espesor mm	€/panel
PHITECH060	60	Consultar
PHITECH080	80	Consultar
PHITECH100	100	Consultar

Conductividad: 0,022 W/mK
 Rendimiento: 1,5 m²/ud
 Dimensiones: 3,9 x 0,385 m

Pedido mínimo 100 uds
 Disponibilidad 4 semanas
 Consultar otros espesores

SISTEMA AISLAMAZ

Materiales por m² de cubierta



Material	Consumo teórico / m ² de cubierta	Rendimiento por ud
Panel	0,67 paneles / m ²	1,5m ² / panel
Barrera de vapor (opcional)	1,10 m ² / m ²	70 m ² / rollo (incluye solapes)
Lámina impermeable	1,10 m ² / m ²	70 m ² / rollo (incluye solapes)
Fijaciones a soporte	2 uds / m ²	3 uds / panel
Perfil /Rastrel primario	2 m / m ²	3 m / panel
Rastrel teja	según modelo y solape 2,60-3,0 m / m ²	5m / barra Omega

- Consulte con la oficina técnica para más información
- La información suministrada es sólo a efectos informativos.
- Cada proyecto de cubierta requiere de un análisis en detalle del consumo de materiales

Impermeabilización


Banda Multiplus
300



ref	Color	Dimensiones	€/rollo
RBAA030201	Rojo	5m x 300 mm	62,00
RBAA030203	Negro	5m x 300 mm	62,00

Adhesivo de butilo en toda su cara inferior
Alta resistencia a UV


Lagrimero
Aluminio



ref	Color	Dimensiones	€/ud
RLPA01	Rojo	2 m	7,90
RLPA03	Negro	2 m	7,90

Limahoyas

Limahoya
metálica en rollo




ref	Color	Dimensiones	€/rollo
LAG201	Rojo	5m x 500 mm	110,00
LAG203	Negro	5 m x 500 mm	110,00

Aluminio lacado
Film protector de Polietileno

Aleros


Peine Alero



ref	Color	Dimensiones	€/50 uds
PEINE100201	Rojo	1 m x 85 mm	84,90
PEINE100203	Negro	1 m x 85 mm	84,90

Protección frente a insectos y aves
Polipropileno resistente a UV
altura: 100 mm

Rejilla de Alero PVC



ref	Color	Dimensiones	€/rollo
RA01	Rojo	5 m x 100 mm	5,50
RA03	Negro	5 m x 100 mm	5,50

Protección frente a insectos y aves

Babero Aluminio




ref	Color	Dimensiones	€/rollo
LAG201	Rojo	5m x 230 mm	46,90
LAG203	Negro	5 m x 230mm	46,90

Se utiliza para drenar de forma segura el agua de lluvia de la cubierta y de la condensación que fluye por la lámina directamente al canalón
Muy recomendable en pendientes inferiores al 35%.
Chapa de aluminio de 0,3 mm, tira de cola de butilo para fijar en la lámina

Láminas


Lámina Impermeable-Transpirable 200 PLUS



ref	Dimensiones	€/rollo
LBTBAP200	50 m x 1,5 m	295,10

Lámina Impermeable-Transpirable
200g/m² - sd 0,028 m -W1
Doble cinta de sellado + 4 capas (con malla de refuerzo)

Lámina Impermeable-Transpirable 130



ref	Dimensiones	€/rollo
LBTACL130	50 m x 1,5 m	145,00

Lámina Impermeable-Transpirable
130 g/m² - sd 0,015 m -W1

Barrera de Vapor



ref	Dimensiones	€/rollo
BVP90	50 m x 1,5 m	167,50

90 g/m² - sd > 8 m

Soluciones Cumbreira Ventilada

Bajo Cumbreira Ventilada 390



ref	Color	Dimensiones	€/rollo
RBCV0201	Rojo	5 m x 390 mm	35,90
RBCV0203	Negro	5 m x 390 mm	35,90

30 mm de adhesivo de Butilo
 Extensible hasta un 60% adicional
 Válido para todas las tejas de Cerámicas Mazarrón

Bajo Cumbreira Ventilada Aluminio 380



ref	Color	Dimensiones	€/rollo
RBCVA38001	Rojo	5 m x 380 mm	35,90
RBCVA38003	Negro	5 m x 380 mm	35,90

180 cm²/m (área ventilación)
 100% Aluminio. Alta resistencia a UV
 Válido para todas las tejas de Cerámicas Mazarrón

Soportes Rastrel Cumbreira Acero Inoxidable



ref	Dimensiones	€/50 uds
SRCR	Ancho 40 mm	145,90
SCR001	Ancho 40 mm	104,90

Regulable en altura 30 mm

Fijaciones

	Modelo	ref	Modelo Teja	Información	uds/caja	€/caja
	Gancho teja Curva 72*12	GSTC	Curva	Longitud 70mm	1000	108,00
	Gancho teja Curva 120 * 12	GINOX12	Curva	Longitud 120 mm	1000	199,00
	Gancho teja Secure. Tejas perfil plano	GTSPNS	TKP TKN	Rastrel madera	250	115,90
	Gancho teja Secure. Tejas perfil plano	GTSTKS	TKS	Rastrel madera	250	115,90
	Gancho teja Secure Tejas perfil Mixta	GTS1011	TK10 TK11	Rastrel madera	200	134,00
	Gancho tejas alero Cabezal basculante	GTSAB	Todos	Válida para todos los rastreles	100	44,50
	Tornillo de 50 mm fijación teja a rastrel	81033	Todos	Válida para todos los rastreles	500	105,00
	Fijación de 120 mm para Panel Aislamaz Perfil Metálico *	FAISPU120		Espesor panel Aislamaz 40-70 mm Soporte Hormigón	100	117,50
	Fijación de 180 mm para Panel Aislamaz Perfil Metálico *	FAISPU180		Espesor panel Aislamaz 80-120 mm Soporte Hormigón	100	142,50
	Fijación de 220 mm para Panel Aislamaz Perfil Metálico *	FAISPU220		Espesor panel Aislamaz 130-160 mm Soporte Hormigón	100	214,50

*Bajo Pedido: plazo de entrega 1 semana

Fijaciones



Modelo	ref	Modelo Teja	uds/caja	€/caja
Tornillo fijación Rastrel-Rastrel (Metálicos)*	FIRR	--	500	105,00
Fijación Aislamiento sobre hormigón . Anclaje Golpeo de 175 mm	FPHT175	Para espesor panel Hi-Tech de 60-80-100 mm	100	76,50




**Bajo Pedido: plazo de entrega 1 semana*



Modelo	ref	Color	uds/caja	€/caja
Gancho Caballete Mixta	GSC	Rojo	50	35,90
Gancho Caballete Mixta	GSC03	Negro	50	35,90
Gancho Caballete XL	GCXL01	Rojo	50	35,90
Gancho Caballete XL	GCXL03	Negro	50	35,90
Gancho Caballete Plano	GCTKP03	Negro	50	43,90
Gancho Caballete Plano	GCTKP02	Marrón	50	43,90
Gancho Caballete Marsellesa	GCMAR01	Rojo	50	43,90
Gancho Caballete Marsellesa	GCMAR03	Negro	50	43,90
Gancho Caballete Teja Curva	GST	Rojo	50	35,90
Gancho Caballete Teja Curva	GST003	Negro	50	35,90

Perfiles y rastreles

Rastreles Omega



ref	Uso	Dimensiones	Ud Venta	€/Ud Venta
RME50002020	Teja	5 m 20x20x0,6	10 barras	89,90
RME50003030	Primario y teja	5 m 30x30x0,6	10 barras	127,50
RME50005050	Primario	5 m 50x30x0,6	1 barra	20,50

Perfil U Pretaladrado para AISLAMAZ



ref	Uso	Dimensiones	Ud Venta	€/Ud Venta
RPU200015401506	Primario Aislamaz	2 m 20x40x20	1 barra	4,97

Exclusivo para Sistema Aislamaz Perfil Metálico

Perfil C para caballete



ref	Uso	Dimensiones	Ud Venta	€/Ud Venta
PERCABC40406	Perfil Caballete	6 m 37x37	1 barra	29,70

Compatible con soportes de caballete de 40mm

Contacto

informacion@ceramicamazarron.com

export@ceramicamazarron.com

solicitudes@ceramicamazarron.com

Teléfono: (+34) 925 53 74 73

Pedidos: (+34) 637 78 64 92

www.ceramicamazarron.com

The logo for Cerámicas Mazarrón features a stylized blue wave graphic on the left, composed of three rounded, overlapping shapes. To the right of the wave, the word "Cerámicas" is written in a smaller, blue, sans-serif font. Below "Cerámicas", the word "mazarrón" is written in a large, bold, blue, sans-serif font, with a small accent mark over the 'o'.

Cerámicas
mazarrón

50 años. Construyendo historia desde 1976

Tarifa catálogo Complementos feb.2026 v01